

Инструкция по установке


_{Артикул} **00922**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Accent	1.3, 1.5, 1.6	2000-2005	Hyundai	Accent Tagaz	1.5	2006-2012
Hyundai	Accent Tagaz	1.5	2001-2005				



Комплект крепежа

Nomision Reportant											
1		Демпфер	4 шт	4	9	Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт				
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	5	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт				
3		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	2 шт								

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1. Установить Демпферы в отверстия щита.
- 2. Ослабить сзади штатные болты крепления подрамника к кузову.
- 3. Завести открытыми пазами щит под кронштейны крепления кузова к подрамнику. 4. Установить передние точки крепления на буксировочные проушины при помощи Болтов М10х30, Гр10, Ш10 и Ш14.
- 5. Затянуть все резьбовые соединения.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:43:38