

#### Инструкция по установке

Защищаемые агрегаты: Топливный бак


Материал защиты: 2 мм, Сталь





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Caddy	1.6, 2.0	2010-н.в.	Volkswagen	Caddy	1.4, 1.6, 1.9, 2.0	2004-2010
Volkswagen	Caddy	1.4, 1.6, 1.9, 2.0	2004-2010				


## Изображение отсутствует



#### Комплект крепежа

Nominion Reportant											
1	/	ПР 80x20x6 M10	2 шт	5	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				
2	~	ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	6	1	Болт DIN 933 – 8.8 10х030	2 шт				
3	-	Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт	7	9	Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	7 шт				
4		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	2 шт	8	9	Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	9 шт				

### Автомобиль без защиты



#### Автомобиль с защитой



# Порядок установки

- 1. Установить на лонжероны правые и левые кронштейны при помощи ПУ 60х14х6 А20В10 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
- 2. Установить на опоры рессоры Балку при помощи ПР 80х20х6 М10, Болтов М10х40, Шайб 10 и Гроверов 10.
- 3. Установить на раннее установленные кронштейны задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.

  4. Установить на раннее установленную балку передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х50, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47